

柞水县人民政府办公室

柞政办函〔2021〕170号

柞水县人民政府办公室 关于公布历史建筑名录的通知

各镇人民政府，乾佑街道办事处，县政府有关工作部门、事业机构：

根据《陕西省住建厅印发关于加强历史文化名城名镇名村保护工作的通知》文件精神，经认真普查、筛选、评估，县政府决定，将乾佑街道办孝义厅迎春门、红岩寺镇东岳庙戏楼列为我县历史建筑保护目录，并予以公布。

请乾佑街道办、红岩寺镇和相关部门严格按照《中华人民共和国城乡规划法》《历史文化名城名镇名村保护条例》等法规，对公布的历史建筑进行保护和管理，认真研究制定保护利用措施，扎实做好保护和修缮工作，标明保护范围，坚决制止拆毁、破坏历史建筑行为，真正将文化遗产保护要求落到实处，做好我县历史建筑保护管理工作。

附件：柞水县历史建筑公布一览表



(此件公开发布)

附件

柞水县历史建筑一览表

序号	建筑名称	所在位置（门牌号）	建筑面积（平方米）	建筑年代	历史建筑简介
1	东岳庙戏楼	柞水县红岩寺镇红岩村老街中段，红岩寺中学大门前。	40.7	清嘉庆二十二年（1816年）	东岳庙戏楼位于柞水县红岩寺镇红岩村老街中段，红岩寺中学大门前。该戏楼砖木结构，为2008年旧址重修，基本保持原貌。据《中国文物地图集·陕西分册》所载，原戏楼为杆栏式建筑，由前后两部分复合而成。调查未见，现存戏楼为硬山顶，灰色板瓦覆盖，前后两道屋脊均有龙头兽面。合面三间，木板棚面。高柱前檐有栏杆，后合设栏杆。前头兽吻面。前檐柱高2米。三面观戏，表演区与后台。歇山顶，后合为硬山顶，灰色板瓦覆盖，前后两侧设栏杆。前头兽吻面。前檐四角用二道角梁支起角檐，出跳深远。台面三间，木板棚面。三面观戏，表演区与后台。前檐8.66米，深4.70米，合基高2米。合中由水屏相隔，分表演区与后台。通宽8.66米，深4.70米，合基高0.21米。合口栏杆高0.21米。端上承大额枋、栏额枋和挑檐枋。戏台上空悬以斗八藻井，人物、鸟兽、花卉彩绘一新。该戏楼是2008年进行维修。戏楼的建筑风格，在商洛较少见，对研究商洛古代的建筑有重要的价值。
2	孝义厅迎春门	柞水县乾佑街道办迎春路东段。	86.4	清嘉庆八年（1803年）	孝义厅迎春门位于柞水县乾佑街道办迎春路东端，四周均为街道和社区居民点。据1988年《中国文物地图集·陕西分册》记载：孝义厅于嘉庆八年（1803）由大山岔迁建于此，同治九年（1870）修葺。城址平面略呈南北向长方形，城垣大部分已毁，现仅存东门。东门下部为砖砌台座，中辟券洞，嵌“迎春门”三字匾。台座上建歇山顶城门楼，为后人复重建。孝义厅迎春门平面呈长方形，南北长10.8米，东西宽8米，面积为86.4米。但仍对当地的历史文化提供了一定的信息。

